

beyerdynamic



LISTA DE PRECIOS

AURICULARES PROFESIONALES
MICROAURICULARES PROFESIONALES

2017-03

INDICE

AURICULARES PROFESIONALES Y ESTUDIO

- 3 Serie CUSTOM.
- 3 Serie AT 1350.
- 3 Serie DT 100.
- 3 Serie DT 230.
- 4 Serie DT 250.
- 4 Serie DT 1770 pro.
- 4 - 5 Serie DT 770.
- 5 Serie DT 770 con limitador.
- 5 Serie DT 1300.
- 5 - 6 Cables y Accesorios para Auriculares.


MICROAURICULARES

- 6 - 7 Serie DT 109.
- 7 Cables para la Serie DT 109.
- 8 Serie DT 290.
- 9 Serie DT 290 con limitador.
- 9 Cables para la Serie DT 190/290.
- 10 Serie DT 790.


AURICULARES

AURICULARES PROFESIONALES Y ESTUDIO





SERIE CUSTOM

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>CUSTOM STUDIO 80 Ω - Auricular para estudio. 80 Ω. Cerrado. Negro. Cable sale de un lado (extraíble con posibilidad de bloqueo) en espiral de 3 m. Incluye adaptador estéreo mini-jack / 1/4".</p>	709077	170,00


SERIE AT 1350

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>AT 1350 32Ω - Auricular para AUDIOMETRÍA. Cerrado. Auriculares codificados con color para izquierda/derecha. Excelente atenuación de ruido ambiente. Cable acabado en puntas libres.</p>	703842	350,00



SERIE DT 100

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>DT 100 16Ω - Auricular profesional, cerrado, estéreo, ESTUDIO, 16 Ω, con cable de 3 mts. Conector jack 1/4", gris o negro.</p>	Gris = 474169 Negro = 474177	139,00
 <p>DT 100 400Ω - Auricular profesional, cerrado, estéreo, ESTUDIO, 400 Ω, con cable de 3 mts. Conector jack 1/4", gris.</p>	Gris = 421022 Negro = 421464	139,00
 <p>DT 102 16Ω / 400Ω - Auricular profesional, cerrado, mono, ESTUDIO, 16 Ω /400 Ω, con cable de 3 mts. Conector jack 1/4", gris.</p>	16 Ω = 474185 400 Ω = 421561	99,00
 <p>DT 150 - Auricular profesional, cerrado estéreo, MONITOR-ESTUDIO, 250 Ω, cable de 3 mts. Conector jack 1/4", negro.</p>	455970	159,00



SERIE DT 230

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>DT 231 PRO - Auricular profesional, cerrado, estéreo, 32 Ω, mini-jack y adaptador jack 1/4".</p>	458562	39,00




SERIE DT 250

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>DT 250 80Ω / 250Ω - Auricular profesional, cerrado, estéreo, ESTUDIO, 80 Ω/ 250 Ω, cable en espiral con conector jack 1/4".</p>	<p>80 Ω = 442844 250 Ω = 443530</p>	<p>169,00</p>
 <p>DT 252 - Auricular profesional, cerrado, mono, ESTUDIO, 80 Ω, cable en espiral con conector jack 1/4".</p>	<p>445177</p>	<p>139,00</p>



SERIE DT 1770 PRO

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>DT 1990 PRO - Auricular para estudio. 250 Ω. Abierto. Negro. Driver Tesla 2.0 de neodimio. Cable sale de un lado (extraíble con posibilidad de bloqueo). Cable de 3 m. recto o de 5 m. en espiral. Incluye adaptador estéreo mini-jack / 1/4". Caja de transporte dura incluida..</p>	<p>710490</p>	<p>545,00</p>
 <p>DT 1770 PRO - Auricular para estudio. 250 Ω. Cerrado. Negro. Driver Tesla 2.0 de neodimio. Cable sale de un lado (extraíble con posibilidad de bloqueo). Cable de 3 m. recto o de 5 m. en espiral. Incluye adaptador estéreo mini-jack / 1/4". Caja de transporte dura incluida.</p>	<p>710717</p>	<p>500,00</p>


SERIE DT 770

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>DT770 PRO 32Ω - Auricular profesional cerrado, estéreo, ESTUDIO. Cable recto de 1.6m de un solo lado, acabado en conector minijack con adaptador a jack 1/4". 32 ohmios, ideal para dispositivos móviles y tarjetas de sonido.</p>	<p>483664</p>	<p>159,00</p>
 <p>DT 770 M - Auricular profesional, cerrado, estéreo, 80 Ω, cable recto de 3 mts. control de volumen, 105dB SPL, 35dBA de aislamiento, mini-jack y jack 1/4". Especial BATERIAS e INGENIEROS FOH.</p>	<p>472786</p>	<p>159,00</p>
 <p>DT 770 PRO 80Ω / 250Ω - Auricular profesional, cerrado, estéreo, ESTUDIO, 80/250 Ω, cable en espiral con conector jack 1/4".</p>	<p>80 Ω = 474746 250 Ω = 459046</p>	<p>159,00</p>



SERIE DT 770 (CONTINUACIÓN)

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>DT 880 PRO - Auricular profesional, semi-abierto, estéreo, ESTUDIO, 250 Ω, cable en espiral con conector jack 1/4".</p>	490970	269,00
 <p>DT 990 PRO - Auricular profesional, abierto, estéreo, ESTUDIO, 250 Ω, cable en espiral con conector jack 1/4".</p>	459038	159,00



SERIE DT 770 CON LIMITADOR

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>DT 770 PRO LTD 80Ω / 250Ω - Auricular profesional, cerrado, estéreo, ESTUDIO, 80/250 Ω, cable en espiral con conector jack 1/4" y limitador integrado (99dB).</p>	80 Ω = 497215	220,00







SERIE DT 1300

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>DT 1350cc - Auricular profesional, cerrado, estéreo, tecnología TESLA, 80 Ω, cable en espiral con conector mini-jack y adaptador a jack 1/4". Incluye adaptador "in-flight" y bolsa de transporte.</p>	703575	249,00
 <p>DT 1350 - Auricular profesional, cerrado, estéreo, tecnología TESLA, 80 Ω, cable recto con conector mini-jack y adaptador a jack 1/4". Incluye adaptador "in-flight" y bolsa de transporte.</p>	702072	249,00

CABLES Y ACCESORIOS PARA AURICULARES




MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>DT HARD CASE - Bolsa de transporte dura para auriculares. Pequeño bolsillo interior para guardar elementos como adaptadores, etc. Compatible con auriculares del tipo: T70, T70p, T90, DT770, DT880, DT990, Custom One Pro, Custom Studio. No válida para microauriculares.</p>	718971	29,00
 <p>EDT - 5 parejas de fundas higiénicas de algodón para auriculares.</p>	488070	15,00

CABLES Y ACCESORIOS PARA AURICULARES (CONTINUACIÓN)


	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	DT-Bag - Bolsa profesional de transporte para auriculares, nylon, 260x230x120 mm.	716227	20,00
	K 100.07 - 3.0 m - Cable para auriculares DT 100 Series, con conector mini-jack y adaptador a jack 1/4".	482153	29,00
	K 250.07 - 3.0 m - Cable para auriculares DT 250 Series, con conector mini-jack y adaptador a jack 1/4".	700258	29,00
	WK 100.00 - Cable en espiral para auriculares DT 100 Series, con conector puntas libres.	101788	29,00
	WK 100.07 - Cable en espiral para auriculares DT 100 Series, con conector mini-jack y adaptador a jack 1/4".	101826	30,00
	WK 250.07 - Cable en espiral para auriculares DT 250 Series, con conector mini-jack y adaptador a jack 1/4".	442070	30,00
	Cable de extensión DT - Cable Cable de extensión para auriculares. Cable de calidad estudio. Longitud 3m. Válido para cualquier auricular con conector minijack (Series DT100, DT200,DT1300, DT700, CUSTOM ONE).	705869	24,00

MICROAURICULARES







SERIE DT 109

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	DT 108 200/ 50Ω - Microauricular monoaural, 200 Ω micrófono, 50 Ω auricular, gris o negro. NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).	Gris = 131342 Negro = 402958	139,00
	DT 108 200/ 400Ω - Microauricular monoaural, 200 Ω micrófono, 400 Ω auricular, gris o negro. NO INCLUYE CABLE (Mirar en accesorios).	Gris = 101702 Negro = 402966	139,00
	DT 109 200/ 50Ω - Microauricular binaural, 200 Ω micrófono, 50 Ω auricular, gris o negro. NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).	Gris = 101877 Negro = 402974	179,00


SERIE DT 109 (CONTINIACIÓN)

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>DT 109 200/ 40Ω - Microauricular binaural, 200 Ω micrófono, 400 Ω auricular, gris o negro. NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).</p>	<p>Gris = 101885 Negro = 402982</p>	<p>179,00</p>


CABLES PARA LAS SERIES DT 109

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>K 109.00 - 1,5 m - Cable para serie DT 109 con puntas libres.</p>	<p>101907</p>	<p>26,00</p>
 <p>K 109.00 - 3 m - Cable para serie DT 109 con puntas libres.</p>	<p>127949</p>	<p>29,00</p>
 <p>K 109.26 - 1,5 m - Cable para serie DT 109 con mini-jack de 4 polos para cámara SONY (DR 100).</p>	<p>491802</p>	<p>39,00</p>
 <p>K 109.28 - 1,5 m - Cable para serie DT 109 con conector XLR-4 hembra.</p>	<p>220132</p>	<p>40,00</p>
 <p>K 109.38 - 1,5 m - Cable para serie DT 109 con conector XLR-5 macho.</p>	<p>406538</p>	<p>40,00</p>
 <p>K 109.40 - 1,5 m - Cable para serie DT 109 con conector XLR-3 macho y jack 1/4".</p>	<p>449121</p>	<p>60,00</p>
 <p>K 109.42 - 1,5 m - Cable para serie DT 109 con conector XLR-4 macho.</p>	<p>446548</p>	<p>40,00</p>
 <p>K 109.48 - 3 m - Cable para serie DT 109 con 2 mini-jack para multimedia.</p>	<p>481688</p>	<p>60,00</p>
 <p>WK 109.00 - 1,5 m - Cable en espiral para serie DT 109 con puntas libres.</p>	<p>198900</p>	<p>39,00</p>

SERIE DT 290

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	DT 280 MK II 200/ 80 Ω - Microauricular monoaural, 200Ω micrófono con brazo pivotante, 80Ω auricular. NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).	701599	209,00
	DT 280 MK II 200/250 Ω - Microauricular monoaural, 200Ω micrófono con brazo pivotante, 250Ω auricular. NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).	701602	209,00
	DT 280 V.11 MkII 200/ 80 Ω - Microauricular monoaural, 200 Ω micrófono con brazo pivotante, 80 Ω auricular, previo de micrófono, brazo pivotante, NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).	700509	209,00
	DT 287 PV MK II 250 Ω - Microauricular monoaural, micro de condensador (cardiíode) con brazo pivotante, auricular 250 Ω, previo para "phantom", NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).	701564	219,00
	DT 287 V.11 MkII 80 Ω - Microauricular monoaural, micro de condensador (cardiíode) con brazo pivotante, auricular 80 Ω, previo integrado, NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).	700517	219,00
	DT 290 MK II 200/80 Ω - Microauricular binaural, 200 Ω micrófono con brazo pivotante, 80 Ω auricular, NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).	701610	249,00
	DT 290 MK II 200/250 Ω - Microauricular binaural, 200 Ω micrófono con brazo pivotante, 250 Ω auricular, NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).	701629	249,00
	DT 290 V.11 MK II 200/ 80 Ω - Microauricular binaural, 200 Ω micrófono con brazo pivotante, 80 Ω auricular, previo de micrófono, NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).	700525	249,00
	DT 291 PV MK II 250 Ω - Microauricular binaural, micro de condensador (omni) con brazo pivotante, auricular 250 Ω previo incorporado para "phantom", NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).	701459	279,00
	DT 297 PV MK II 80 Ω - Microauricular binaural, micro de condensador (cardiíode) con brazo pivotante, auricular 80 Ω con fuente de alimentación integrada para phantom. NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).	701467	279,00
	DT 297 PV MK II 250 Ω - Microauricular binaural, micro de condensador (cardiíode) con brazo pivotante, auricular 250 Ω fuente de alimentación integrada para phantom. NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).	721042	279,00
	DT 297 V.11 MK II 80 Ω - Microauricular binaural, micro de condensador (cardiíode) con brazo pivotante, auricular 80 Ω previo incorporado para "phantom". NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).	700533	259,00




SERIE DT 290 CON LIMITADOR

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>DT 290 Mk II LTD - Microauricular binaural, 200 Ω micrófono, 80/250 Ω auricular, limitador integrado. NO INCLUYE CABLE (mirar en accesorios).</p>	<p>80 Ω = 498033 250 Ω = 497851</p>	<p>339,00</p>

CABLES PARA LAS SERIES DT 190 / 290

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>K 190.00 - 1,5 m - Cable para serie DT 190/290 con puntas libres.</p>	<p>431575</p>	<p>29,00</p>
 <p>K 190.00 - 3 m - Cable para serie DT 190/290 con puntas libres.</p>	<p>441937</p>	<p>35,00</p>
 <p>K 190.26 - 1,5 m - Cable para serie DT 190/290 con mini-jack de 4 polos para cámara SONY (DR 100).</p>	<p>491799</p>	<p>44,00</p>
 <p>K 190.28 - 1,5 m - Cable para serie DT 190/290 con conector XLR-4 hembra.</p>	<p>445304</p>	<p>46,00</p>
 <p>K 190.39 - 1,5 m - Cable para serie DT 190/290 con conector XLR-5 macho.</p>	<p>475181</p>	<p>50,00</p>
 <p>K 190.40 - 1,5 m - Cable para serie DT 190/290 con conector XLR-3 macho y jack 1/4".</p>	<p>445894</p>	<p>55,00</p>
 <p>K 190.40 - 3,0 m - Cable para serie DT 190/290 con conector XLR-3 macho y jack 1/4".</p>	<p>446750</p>	<p>59,00</p>
 <p>K 190.41 - 1,5 m - Cable para serie DT 190/290 con conector XLR-5 macho.</p>	<p>445312</p>	<p>46,00</p>
 <p>K 190.48 - 3 m - Cable para serie DT 190/290 con 2 mini-jack para multimedia.</p>	<p>479470</p>	<p>59,00</p>
 <p>WK 190.00 - 1,5 m - Cable en espiral para serie DT 190/290 con puntas libres.</p>	<p>448176</p>	<p>59,00</p>

SERIE DT 790

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	DT 790.00 200/80 Ω - Microauricular binaural (DT 770 PRO), 200 Ω micrófono dinámico, 80 Ω auricular, con cable de 1.5 mts, puntas libres.	488747	259,00
	DT 790.28 200/80 Ω - Microauricular binaural (DT 770 PRO), 200 Ω micrófono dinámico, 80 Ω auricular, con cable de 1.5 mts, XLR-4.	488755	269,00
	DT 797 PV 250 Ω - Microauricular binaural (DT 770 PRO), micro de condensador (cardiòide), auricular 250 Ω previo incorporado para "phantom", cable de 1.5 mts, conectores XLR-3 macho y jack estéreo .	497894	279,00

GAPLASA, S.A.

www.beyerdynamic-es.com
E-mail: beyerdynamic@maygap.com

Ing. Conde de Torroja, 25
Tel. 91 748 29 60
Telefax 91 329 16 75
28022 MADRID

Avda. de Roma, 109-111
Tel. 93 321 27 92
Telefax 93 439 33 16
08029 BARCELONA

Mosquera de Figueroa, 32
Tel. 95 433 57 45 / 95 433 57 93
Telefax 95 433 63 12
41010 SEVILLA

Fray Luis Amigó, 4
Tel. 976 38 99 33
Telefax 976 25 02 54
50006 ZARAGOZA

Albaida, 2
Tel. 96 385 60 04/05
Telefax 96 384 15 58
46018 VALENCIA

Hurtado de Arnézaga, 27-4º Dpto1º
Tel. 94 410 06 04
Telefax 94 410 02 86
48008 BILBAO

lfredo L.Jones, 20 - 1º
Tel. 928 26 12 35
Telefax 928 26 18 46
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Por el interes de continuar mejorando GAPLASA S.A. se reserva el derecho de alterar la información de este documento sin previo aviso.