



# LISTA DE PRECIOS

SISTEMAS DE CONFERENCIAS  
SISTEMAS DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA  
SISTEMAS PARA VISITAS GUIADAS

2017-01

**beyerdynamic** 


# INDICE

- 3 - 5 Sistema ORBIS
- 5 - 6 Sistema de Conferencias DIGITAL por cable MCS - D 200.
- 7 - 8 Revoluto.
- 8 Software para Sistemas MCS-D.
- 9 - 10 Accesorios para Sistemas MCS-D.
- 10 - 13 Sistema de Conferencias DIGITAL Inalambrico QUINTA y Accesorios.
- 14 Sistemas de Traducción Simultanea Sistema de Intérpret SIS y Accesorios.
- 15 STENO-S Software.
- 15 Accesorios Para STENO-S.
- 15 Mezcladores y Procesadores DSP.
- 16 Sistemas Portatiles, Sistemas Infrarrojo IRIS.
- 16 Accesorios para Sistemas IRIS.
- 16 SYNEXIS - SISTEMA TOUR GUIDE Y TRADUCCIÓN POR RF, Tansmisores.
- 17 SYNEXIS - SISTEMA TOUR GUIDE Y TRADUCCIÓN POR RF, Receptor y Accesorios.
- 17 SYNEXIS - SISTEMA TOUR GUIDE Y TRADUCCIÓN POR RF, Auriculares.
- 17 - 18 SYNEXIS - SISTEMA TOUR GUIDE Y TRADUCCIÓN POR RF, Unidades de carga.
- 18 SYNEXIS - SISTEMA TOUR GUIDE Y TRADUCCIÓN POR RF, Set Synexis.
- 19 SYNEXIS - SISTEMA TOUR GUIDE Y TRADUCCIÓN POR RF, Micrófonos para Synexis.
- 19 - 20 SYNEXIS - SISTEMA TOUR GUIDE Y TRADUCCIÓN POR RF, Antenas y Accesorios.






## SISTEMAS DE CONFERENCIAS

## ORBIS



## UNIDAD DE CONTROL

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>ORBIS CU</b> - Unidad de control digital para hasta 100 unidades de micrófono. Conectores RJ45 para cablear unidades de micrófono. Chasis de aluminio anodizado en negro. Incluye fuente de alimentación externa.</p>	725692	1.520,00





## UNIDADES DE MICRÓFONO

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>ORBIS MU 21</b> - Unidad de micrófono de delegado. Necesita micrófono de flexo Classis GM 31x Q, GM 115 Q o RM 31Q. Altavoz integrado. Toma de auriculares ajustable. Conectores RJ45.</p>	725706	340,00
 <p><b>ORBIS MU 23</b> - Unidad de micrófono de presidente. Necesita micrófono de flexo Classis GM 31x Q, GM 115 Q o RM 31Q. Altavoz integrado. Toma de auriculares ajustable. Conectores RJ45.</p>	725714	360,00
 <p><b>ORBIS SU 63</b> - Unidad de micrófono para instalación oculta bajo mesa. Necesita micrófono de flexo Classis GM 31x Q. Conectores Phoenix para micrófono, botones piezo CO OP y altavoz CA OL. Conectores RJ45.</p>	725749	290,00
 <p><b>ORBIS MU 41</b> - Unidad de micrófono de delegado para montaje encastrado sin altavoz. Necesita micrófono de flexo Classis GM 31x Q, GM 115 Q o RM 31Q. Toma de auriculares ajustable. Conectores RJ45. Conector Phoenix para conectar altavoz opcional CA OL.</p>	725722	360,00
 <p><b>ORBIS MU 43</b> - Unidad de micrófono de presidente para montaje encastrado sin altavoz. Necesita micrófono de flexo Classis GM 31x Q, GM 115 Q o RM 31Q. Toma de auriculares ajustable. Conectores RJ45. Conector Phoenix para conectar altavoz opcional CA OL.</p>	725730	380,00







## MICRÓFONOS









MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>CLASSIS GM115Q</b> - Micrófono condensador cardioide. Negro. Longitud 500mm</p>	726095	80,00
 <p><b>CLASSIS RM31Q</b> - Micrófono Revoluto de array lineal vertical. Color negro, XLR-5 pin con anillo iluminado.</p>	729302	460,00

## MICRÓFONOS (CONTINUACIÓN)

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>CLASSIS GM313Q</b> - Micrófono de flexo, cardioide, negro, longitud 300mm. Flexible. Anillo iluminado. Conector XLR-5 M. Sin preamplificador. Para uso con unidades Quintas MU 21/22/23. Antiviento incluido.</p>	724203	180,00
 <p><b>CLASSIS GM314Q</b> - Micrófono de flexo, cardioide, negro, longitud 400mm. Dos segmentos flexibles. Anillo iluminado. Conector XLR-5 M. Sin preamplificador. Para uso con unidades Quintas MU 21/22/23. Antiviento incluido.</p>	724211	180,00
 <p><b>CLASSIS GM315Q</b> - Micrófono de flexo, cardioide, negro, longitud 500mm. Dos segmentos flexibles. Anillo iluminado. Conector XLR-5 M. Sin preamplificador. Para uso con unidades Quintas MU 21/22/23. Antiviento incluido.</p>	724238	190,00
 <p><b>CLASSIS GM316Q</b> - Micrófono de flexo, cardioide, negro, longitud 600mm. Dos segmentos flexibles. Anillo iluminado. Conector XLR-5 M. Sin preamplificador. Para uso con unidades Quintas MU 21/22/23. Antiviento incluido.</p>	724203	190,00




## ACCESORIOS ORBIS












MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>CA OP2</b> - Botón piezo para unidades de sistema ORBIS SU 63. Aluminio anodizado negro, con LED indicador bicolor.</p>	725773	90,00
 <p><b>CA OP2 C</b> - Botón piezo para unidades de sistema ORBIS SU 63. Aluminio anodizado negro, con símbolo "Clear".</p>	725781	90,00
 <p><b>CA OP2 F</b> - Botón piezo para unidades de sistema ORBIS SU 63. Aluminio anodizado negro, con símbolo "Func". LED indicador de un solo color.</p>	725803	110,00
 <p><b>CA OL</b> - Altavoz para montaje encastrado para uso con unidades Orbis MU 41/43 y Orbis SU 63.</p>	725757	135,00
 <p><b>GMS 52</b> - Soporte antivibratorio encastrable. Diseño robusto. Instalación discreta en mesas con grosores entre 11 y 55mm. Conector XLR-5 H. Tapa giratoria. Color: blanco o negro.</p>	BK: 729434 WH: 729779	80,00
 <p><b>ZSH 20</b> - Accesorio para montaje de micrófono encastrados con protección frente a vibraciones y golpes. Conector XLR M. Negro.</p>	454559	50,00

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>CA OR</b> - Kit de montaje en rack para unidad de control ORBIS.</p>	725978	135,00
 <p><b>CA OT</b> - Maleta de transporte para 1 Orbis CU incluyendo su fuente de alimentación, hasta 12 unidades Orbis MU21/23, hasta 12 micrófonos de flexo Classis GM 115/313/314/315 Q y accesorios.</p>	729310	670,00
 <p><b>CA OC 1</b> - Cable de conexión par asistema ORBIS, conectores RJ45, 1m.</p>	725811	5,00
 <p><b>CA OC 2</b> - Cable de conexión par asistema ORBIS, conectores RJ45, 2m.</p>	725838	7,00
 <p><b>CA OC 5</b> - Cable de conexión par asistema ORBIS, conectores RJ45, 5m.</p>	725846	12,00
 <p><b>CA OC 10</b> - Cable de conexión par asistema ORBIS, conectores RJ45, 10m.</p>	725854	23,00
 <p><b>CA OC 20</b> - Cable de conexión par asistema ORBIS, conectores RJ45, 20m.</p>	725862	45,00
 <p><b>CA OC 50</b> - Cable de conexión par asistema ORBIS, conectores RJ45, 50m.</p>	725889	90,00
<p><b>Network Toolkit</b> - Kit para montaje de cables CAT5 con herramienta para crimpar conectores RJ45. Incluye dispositivo para testear el cable.</p>	729175	35,00

## SISTEMAS DE CONFERENCIAS DIGITAL POR CABLE






### MCS - D 200

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>MCS-D 200</b> - Unidad central digital de control para operar con hasta 54 canales de audio y 1.400 unidades de micrófono en modo "NetRateBus". 19"/2HU. Incluye el software de configuración y control iCNS Basic.</p>	483060	4.500,00
 <p><b>MCS-D 202</b> - Unidad de interprete simple con 2 x LCD, altavoz, control de tonos, "NetRateBus", para micrófono de flexo o microauricular. Push-Pull.</p>	482943	2.500,00
 <p><b>MCS-D 3021</b> - Unidad de micrófono para delegado, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", lector de ID-card. Conectores Push-Pull.</p>	489506	890,00





MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>MCS-D 3021 H</b> - Unidad de micrófono para delegado, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", lector de ID-card. Conectores Push-Pull en la base.</p>	721336	890,00
 <p><b>MCS-D 3023</b> - Unidad de micrófono para presidente, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", lector de ID-card. Conectores Push-Pull.</p>	489514	999,00
 <p><b>MCS-D 3023 H</b> - Unidad de micrófono para presidente, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", lector de ID-card. Conectores Push-Pull en la base.</p>	721344	979
 <p><b>MCS-D 3041</b> - Unidad de micrófono para delegado, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", selector de idiomas, display, lector de ID-card. Conectores Push-Pull.</p>	489522	999,00
 <p><b>MCS-D 3041 H</b> - Unidad de micrófono para delegado, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", selector de idiomas, display, lector de ID-card. Conectores Push-Pull en la base.</p>	721751	999,00
 <p><b>MCS-D 3043</b> - Unidad de micrófono para presidente, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", selector de idiomas, lector de ID-card. Conectores Push-Pull.</p>	489530	1.100,00
 <p><b>MCS-D 3043 H</b> - Unidad de micrófono para presidente, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", selector de idiomas, lector de ID-card. Conectores Push-Pull en la base.</p>	721743	1.100,00
 <p><b>MCS-D 3071</b> - Unidad de micrófono para delegado, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", selector de idiomas, display, votación, lector de ID-card. Conectores Push-Pull.</p>	489492	1.050,00
 <p><b>MCS-D 3071 H</b> - Unidad de micrófono para delegado, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", selector de idiomas, display, votación, lector de ID-card. Conectores Push-Pull en la base.</p>	721778	1.050,00
 <p><b>MCS-D 3073</b> - Unidad de micrófono para presidente, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", selector de idiomas, display, votación, lector de ID-card. Conectores Push-Pull.</p>	489484	1.160,00
 <p><b>MCS-D 3073 H</b> - Unidad de micrófono para presidente, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", selector de idiomas, display, votación, lector de ID-card. Conectores Push-Pull en la base.</p>	721786	1.160,00

## REVOLUTO

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>MCS-D 3121</b> - Unidad de delegado con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. Sistema de conferencias "NetRateBus", con conectores Push-Pull.</p>	486787	990,00
 <p><b>MCS-D 3121 H</b> - Unidad de delegado con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. Sistema de conferencias "NetRateBus", con conectores Push-Pull en la base.</p>	487961	990,00
 <p><b>MCS-D 3123</b> - Unidad de presidente con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. Sistema de conferencias "NetRateBus", con conectores Push-Pull.</p>	486795	1.089,00
 <p><b>MCS-D 3123 H</b> - Unidad de presidente con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. Sistema de conferencias "NetRateBus", con conectores Push-Pull en la base.</p>	487988	1.089,00
 <p><b>MCS-D 3141</b> - Unidad de delegado con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. "NetRateBus", conectores Push-Pull, selector de idiomas.</p>	486809	1.089,00
 <p><b>MCS-D 3141 H</b> - Unidad de delegado con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. "NetRateBus", conectores Push-Pull en la base y selector de idiomas.</p>	487996	1.089,00
 <p><b>MCS-D 3143</b> - Unidad de presidente con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. "NetRateBus", conectores Push-Pull y selector de idiomas.</p>	486817	1.199,00
 <p><b>MCS-D 3143 H</b> - Unidad de presidente con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. "NetRateBus", conectores Push-Pull en la base y selector de idiomas.</p>	488003	1.199,00
 <p><b>MCS-D 3171</b> - Unidad de delegado con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. "NetRateBus", conectores Push-Pull, selector de idiomas y votación.</p>	486825	1.139,00
 <p><b>MCS-D 3171 H</b> - Unidad de delegado con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. "NetRateBus", conectores Push-Pull en la base, selector de idiomas y votación.</p>	487945	1.139,00
 <p><b>MCS-D 3173</b> - Unidad de presidente con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. "NetRateBus", conectores Push-Pull, selector de idiomas y votación.</p>	486833	1.249,00
 <p><b>MCS-D 3173 H</b> - Unidad de presidente con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. "NetRateBus", conectores Push-Pull en la base, selector de idiomas y votación.</p>	487953	1.249,00














MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>MCS-D 3673</b> - Unidad de sistema para usar junto con los paneles CA3621/ 3623/ 3641/ 3643/3671/ 3673.</p>	488062	1.036,00
 <p><b>MCS-D 3821</b> - Unidad de delegado en cajetín plegable, de encastrar, con altavoz de 2 vías. "NetRateBus", conectores Push-Pull.</p>	721352	2.400,00
 <p><b>MCS-D 3823</b> - Unidad de presidente en cajetín plegable, de encastrar, con altavoz de 2 vías. "NetRateBus", conectores Push-Pull.</p>	721409	2.500,00
 <p><b>MCS-D 3871</b> - Unidad de delegado en cajetín plegable, de encastrar, con altavoz de 2 vías, selector de idiomas y votación. "NetRateBus", conectores Push-Pull.</p>	721433	2.500,00
 <p><b>MCS-D 3873</b> - Unidad de presidente en cajetín plegable, de encastrar, con altavoz de 2 vías, selector de idiomas y votación. "NetRateBus", conectores Push-Pull.</p>	721441	2.600,00








SOFTWARE PARA SISTEMAS MCS-D

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>ICNS Basic</b> - Software de Control y Configuración para Windows 2000/XP, que contiene el Manager de Conferencia y Recursos, así como las funciones para Multisesión (para controlar varias conferencias simultáneamente), Base de Datos, Lista de Participantes, Sinóptico (vista gráfica de la sala), Tiempo de habla y Mensajes.</p>	483591	S/ CARGO
 <p><b>ICNS-Devices</b> - Ampliación del iCNS Basic para integrar otros elementos externos que incluye: interfaces para cámaras, sistema de control de medios (protocolo de control mejorado), video crossbar y tituladora.</p>	483613	1.099,00
 <p><b>ICNS-LAN</b> - Ampliación del iCNS Basic para controlar de manera remota el iCNS-Server con un número ilimitado de iCNS-Clientes.</p>	483621	799,00
 <p><b>ICNS-Vote</b> - Ampliación del iCNS Basic para realizar votaciones, que incluye los módulos: Vote, Agenda y Report. Posibilidad de seleccionar entre varios tipos de votación y vincularlos a una agenda.</p>	483605	1.699,00






## ACCESORIOS PARA SISTEMAS MCS-D

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>CA 3641</b> - Panel para MCS-D 3673 con altavoz, pulsador y conector de micrófono y auricular, selector de idiomas, display. Versión para delegado.</p>	488119	A CONSULTAR
 <p><b>CA 4100</b> - Fuente de alimentación secundaria interna, para MCS-D 200, para 15 unidades.</p>	488583	479,00
 <p><b>CA 4146</b> - Fuente de alimentación "NetRateBus", para 45 unidades, 4 x Push-Pull.</p>	486779	1.839,00
 <p><b>CA 4211</b> - Adaptador digital de 2 x Push-Pull a 2 x fibra óptica, conector DC.</p>	489700	639,00
 <p><b>CA 4214</b> - Adaptador digital en "X" "NetRateBus". 4 x Push-Pull.</p>	483249	559,00
 <p><b>CA 4216</b> - Distribuidor digital 2 in/16 out, "NetRateBus". 18 x Push Pull.</p>	483257	3.439,00
 <p><b>CA 4224</b> - Adaptador digital en "X" "NetRateBus" con DC-power. 4 x Push-Pull.</p>	483281	669,00
 <p><b>CA 4231</b> - Unidad de interconexión con zócalo Push-Pull H a Push-Pull H.</p>	483303	119,00
 <p><b>CA 4235</b> - Conector Push-Pull M de 6 pines.</p>	483311	36,00
 <p><b>CA 4236</b> - Zócalo Push-Pull H de 6 pines.</p>	483338	40,00
 <p><b>CA 4239</b> - Base de conexión con cable. Longitud a medida.</p>	483346	A CONSULTAR
 <p><b>CA 4300</b> - Cable para "NetRateBus", por metro.</p>	483354	8,00
 <p><b>CA 4302</b> - Cable para "NetRateBus", con conectores Push-Pull, 2 metros.</p>	483361	89,00

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>CA 4305</b> - Cable para "NetRateBus", con conectores Push-Pull, 5 metros.</p>	483370	109,00
 <p><b>CA 4310</b> - Cable para "NetRateBus", con conectores Push-Pull, 10 metros.</p>	483389	139,00
 <p><b>CA 4320</b> - Cable para "NetRateBus", con conectores Push-Pull, 20 metros.</p>	483397	199,00
 <p><b>CA 4391</b> - Cable para "NetRateBus", con conector Push-Pull, y conector Push-Pull hembra roscado (no de codo), 0.5 m.</p>	488534	99,00
 <p><b>CA 4588</b> - Interface de audio D/A, 6in/6out analógicas (terminales), 3in/3out AES/EBU (XLR-3), 2 x Push-Pull. 19"/2HU.</p>	722677	1.849,00
 <p><b>CA 4710</b> - Tarjeta ID chip card para identificación en unidades MCS-D.</p>	483451	12,00
 <p><b>DT 394.MCS</b> - Microauricular, 120 Ω, micrófono de condensador (cardiòide), para MCSD 202 y SID 202, cable con conector DIN de 8 pines.</p>	483869	289,00



## SISTEMAS DE CONFERENCIAS DIGITAL INALÁMBRICO





### QUINTA

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>CU</b> - Unidad de control para sistema QUINTA. DSSS triple banda 2,4/5,2/5,8 GHz. 4 canales de recepción / 2 canales de transmisión. Montaje en rack 1U. Incluye 2 antenas y cable USB.</p>	723924	3.600,00
 <p><b>MU23</b> - Unidad de presidente para sistema QUINTA. DSSS triple banda 2,4/5,2/5,8 GHz. NO incluye micrófono. Altavoz integrado. Batería.</p>	723932	699,00
 <p><b>MU22</b> - Unidad de doble delegado para sistema QUINTA. DSSS triple banda 2,4/5,2/5,8 GHz. NO incluye micrófono. Altavoz integrado. Batería.</p>	723940	1.099,00









MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>MU21</b> - Unidad de delegado para sistema QUINTA. DSSS triple banda 2,4/5,2/5,8 GHz. NO incluye micrófono. Altavoz integrado. Batería.</p>	723959	639,00
 <p><b>MU33</b> - Unidad de presidente para sistema QUINTA. Tecnología de micrófono REVOLUTO. DSSS triple banda 2,4/5,2/5,8 GHz. Altavoz integrado. Batería.</p>	725102	1.339,00
 <p><b>MU31</b> - Unidad de delegado para sistema QUINTA. Tecnología de micrófono REVOLUTO. DSSS triple banda 2,4/5,2/5,8 GHz. Altavoz integrado. Batería.</p>	725110	1.229,00
 <p><b>Quinta MU 21 V</b> - Unidad de micrófono de delegado Quinta con funcionalidad de votación, DSSS triple banda 2,4 / 5,2 / 5,8 GHz. NO incluye micrófono. Altavoz integrado y batería.</p>	726060	950,00
 <p><b>Quinta MU 23 V</b> - Unidad de micrófono de presidente Quinta con funcionalidad de votación, DSSS triple banda 2,4 / 5,2 / 5,8 GHz. NO incluye micrófono. Altavoz integrado y batería.</p>	726079	990,00
 <p><b>Quinta voting software licence</b> - Licencia para activar el control de la votación en sistemas de conferencias Quinta con unidades Quinta MU 21 V / MU 23 V.</p>	729299	940,00
 <p><b>Quinta TH</b> - Transmisor de mano Quinta sin cápsula, DSSS triple banda 2,4 / 5,2 / 5,8 GHz. Chasis metálico, botón de silicona con braille. Incluye pinza de micrófono MKV 11, funda y 2 baterías recargables AA.</p>	729329	700,00
 <p><b>Quinta TB</b> - Unidad de micrófono para sistema Quinta. Micrófono de superficie semi-cardioide.</p>	729604	590,00










## MICRÓFONOS PARA UNIDADES DE MICRÓFO DEL SISTEMA QUINTA

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>CLASSIS RM31Q</b> - Micrófono Revoluto de array lineal vertical. Color negro, XLR-5 pin con anillo iluminado.</p>	729302	460,00
 <p><b>CLASSIS GM115Q</b> - Micrófono condensador cardioide. Negro. Longitud 500mm</p>	726095	80,00

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	<b>CLASSIS GM313Q</b> - Micrófono de flexo, cardioide, negro, longitud 300mm. Flexible. Anillo iluminado. Conector XLR-5 M. Sin preamplificador. Para uso con unidades Quinta MU 21/22/23. Antiviento incluido.	724203	180,00
	<b>CLASSIS GM314Q</b> - Micrófono de flexo, cardioide, negro, longitud 400mm. Dos segmentos flexibles. Anillo iluminado. Conector XLR-5 M. Sin preamplificador. Para uso con unidades Quinta MU 21/22/23. Antiviento incluido.	724211	180,00
	<b>CLASSIS GM315Q</b> - Micrófono de flexo, cardioide, negro, longitud 500mm. Dos segmentos flexibles. Anillo iluminado. Conector XLR-5 M. Sin preamplificador. Para uso con unidades Quinta MU 21/22/23. Antiviento incluido.	724238	190,00
	<b>CLASSIS GM316Q</b> - Micrófono de flexo, cardioide, negro, longitud 600mm. Dos segmentos flexibles. Anillo iluminado. Conector XLR-5 M. Sin preamplificador. Para uso con unidades Quinta MU 21/22/23. Antiviento incluido.	724351	190,00





## ACCESORIOS PARA EL SISTEMA QUINTA

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	<b>CC3</b> - Unidad de transporte y carga para 12 unidades de micrófono Quinta MU 31/33	725129	2.339,00
	<b>CD3</b> - Unidad de carga para 12 unidades de micrófono Quinta MU 31/33.	725137	2.000,00
	<b>CC2</b> - Unidad de carga y transporte para 10 unidades de micrófono Quinta MU 21/22/23 con micrófonos Classis GM 313/314/315 Q.	723967	1.950,00
	<b>CC2/600</b> - Unidad de carga y transporte para 10 unidades de micrófono Quinta MU 21/22/23 con micrófonos Classis GM 316 Q.	724572	2.000,00
	<b>CD2</b> - Unidad de carga para 10 unidades de micrófono Quinta.	723975	1.730,00
	<b>CW2</b> - Base con ruedas para unidad Quinta CD 2.	724564	299,00
	<b>CT2</b> - Tapa para unidad de carga y transporte Quinta CD 2 (Classis GM 313/314/315 Q).	724556	160,00
	<b>CT2/600</b> - Tapa para unidad de carga y transporte Quinta CD 2 (Classis GM 316 Q).	724580	190,00







MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>CM2</b> - Compartimento para rack 19", 6U, para unidad de transporte y carga CC 2 y CC 2/600 con paneles de ventilación, montaje en frontal o trasero.</p>	724661	CONSULTAR
 <p><b>CA 2459</b> - Cargador y fuente de alimentación sencilla.</p>	729493	80,00
 <p><b>GMS 52</b> - Soporte antivibratorio encastrable. Diseño robusto. Instalación discreta en mesas con grosores entre 11 y 55mm. Conector XLR-5 H. Tapa giratoria. Color: blanco o negro.</p>	BK: 729434 WH: 729779	80,00
 <p><b>CA Q11</b> - Antena para unidad de control Quinta CU.</p>	724394	49,00
 <p><b>CA Q13</b> - Antena planar para unidad de control Quinta CU.</p>	724408	289,00
 <p><b>CA Q14</b> - Antena omnidireccional para unidad de control Quinta CU.</p>	723894	229,00
 <p><b>CA Q 31</b> - Cable de antena para sistema Quinta, 10m.</p>	724416	249,00
 <p><b>CA Q 32</b> - Cable de antena para sistema Quinta, 20m.</p>	724424	339,00
 <p><b>CA Q 35</b> - Conector N(HF).</p>	724432	29,00
 <p><b>CA Q 61</b> - Conector N(HF).</p>	724793	29,00
 <p><b>CA Q 62</b> - Conector N(HF).</p>	724777	29,00
 <p><b>CA Q 63</b> - Conector N(HF).</p>	724785	29,00

## SISTEMAS DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

## SISTEMAS DE INTÉRPRETE SIS



MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>SIS 1202</b> - Consola de traducción, doble, hasta 12 idiomas, con display LCD, conexión DAN Network (Daisy Chain), pulsadores Direct-Dial y control de tonos con circuito de protección Earsave-Protection para el microauricular.</p>	475424	2.400,00
 <p><b>SIS 121</b> - Unidad central de control del sistema de traducción con conexión DAN Network, RJ-45 para cable CAT 5 y pantalla táctil de 5,5" para configurar el sistema. 3HU. Dotada con 1 módulo para el idioma original y 4 traducidos.</p>	458783	4.999,00
 <p><b>SIS 122</b> - Unidad central de control del sistema de traducción con conexión DAN Network, RJ-45 para cable CAT 5 y pantalla táctil de 5,5" para configurar el sistema. 3HU. Dotada con 2 módulos de 4 canales para el idioma original y 8 traducidos.</p>	458767	5.399,00
 <p><b>SIS 123</b> - Unidad central de control del sistema de traducción con conexión DAN Network, RJ-45 para cable CAT 5 y pantalla táctil de 5,5" para configurar el sistema. 3HU. Dotada con 3 módulos de 4 canales para el idioma original y 12 traducidos.</p>	458759	5.799,00

## ACCESORIOS PARA SISTEMA SIS




MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>CA 3105</b> - Cable CAT 5 de 5 m. con conectores RJ-45 metálicos, especiales.</p>	475319	79,00
 <p><b>CA 3110</b> - Cable CAT 5 de 10 m. con conectores RJ-45 metálicos, especiales.</p>	475327	115,00
 <p><b>CA 3201</b> - Cable adaptador de salida, de 1m, de Sub-D 15 a 4 x XLR-3 macho.</p>	475955	139,00
 <p><b>CA 3204</b> - Módulo de 4 canales para la unidad central de control SIS.</p>	475343	449,00
 <p><b>DT 394.MCS</b> - Microauricular, 40 Ohm, micro de condensador (cardióide), cable con conector 8 pins para MCS-D 202.</p>	483869	289,00
 <p><b>DT 394.SIS</b> - Microauricular, 40 Ohm, micro de condensador (cardióide), cable con conectores XLR-3 macho y jack 1/4".</p>	475815	299,00

## SOFTWARE DE GRABACIÓN DE CONFERENCIAS



## STENO-S SOFTWARE

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>Steno-s 4 Conference</b> - Software de grabación de conferencias para PC con Windows7. Grabación multipista y conexión con sistemas de conferencias beyerdynamic.</p>	724262	1.899,00
 <p><b>Steno-s 4 Court</b> - Software de grabación de conferencias para PC con Windows7. Grabación multipista ilimitada, manejo de aplicaciones de juzgados y conexión con sistemas de conferencias beyerdynamic.</p>	724254	3.799,00

## ACCESORIOS PARA STENO-S





MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>Steno-S STA 44</b> - Pedal de control para el Steno-S reproductor, conexión RS 232 y USB.</p>	484954	209,00
 <p><b>DT 3</b> - Auriculares, 2 x 32 Ω, con cable 1.6 m., minijack estéreo.</p>	484598	20,00
 <p><b>MPC 70 USB</b> - Micrófono de condensador, semi-cardioides, tipo "mouse", para sobremesa, con conector USB standard B y cable de 3 m.</p>	475548	239,00

## MEZCLADORES Y PROCESADORES DSP




MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>CORETIS</b> - Procesador de señal DSP - 4 Presets, 8 entradas analógicas Mic/Line, 2 entradas AUX estéreo, 8 salidas analógicas de línea, RS232, 8 GPIO, Switch AVB integrado 100 MBit 4-Puertos.</p>	729248	2.320,00
 <p><b>MIX 10 NG 2</b> - Mezclador estéreo de 10 canales, 6 mic / 4 líneas estéreo, salidas master y subgrupo, interface RS 232, 19" / 1 HU.</p>	721077	660,00

## SISTEMAS PORTÁTILES

## SISTEMAS INFRARROJO IRIS




MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>IRIS TS MK II</b> - Unidad de control para 16 canales de audio, 19" 2HU.</p>	724742	2.699,00
 <p><b>IRIS EF</b> - Radiador IR, 16 canales, potencia seleccionable, operativa "daisy-chain", soportes de instalación.</p>	722839	2.599,00
 <p><b>IRIS RP-8 MK II</b> - Receptor IR de 8 canales, pulsadores, display LC, clip de fijación.</p>	724750	259,00
 <p><b>IRIS RP-16 MK II</b> - Receptor IR de 16 canales, pulsadores, display LC, clip de fijación.</p>	724769	299,00

## ACCESORIOS PARA SISTEMAS IRIS

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>IRIS C40</b> - Unidad de carga y transporte para 40 receptores. Alimentación incluido.</p>	722863	1.699,00
 <p><b>CA 5302</b> - Soporte de pared para IRIS EF.</p>	722871	189,00
 <p><b>CA 5121</b> - Cable con BNC, de 20 metros.</p>	723118	65,00


## SYNEXIS - SISTEMA TOUR GUIDE Y TRADUCCIÓN POR RF

## TRANSMISORES








MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>TH 8</b> - Transmisor de mano UHF, 18 frecuencias (863 - 865 MHz), display OLED, antena integrada y 2 x baterías NiMH 1.2V/2050 mAh.</p>	722316	379,00
 <p><b>TP 8</b> - Transmisor de bolsillo UHF, 18 frecuencias (863 - 865 MHz), display OLED, clip, antena y 2 x baterías NiMH 1.2V/2050mAh recargables.</p>	722332	319,00
 <p><b>TS 8</b> - Transmisor estacionario UHF, 230 V, alojamiento 19"/2, 18 frecuencias (863 - 865 MHz), conector TNC, salida auriculares, antena de codo, soportes para rack y alimentador.</p>	722324	449,00






## RECEPTORES Y ACCESORIOS






MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>RP 8</b> - Receptor portátil UHF, 18 frecuencias seleccionables (863 - 865 MHz), display OLED, On/Off, control de volumen, clip y 2 x baterías NiMH 1.2V/2050 mAh recargables.</p>	722308	199,00

## AURICULARES








MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>DT 1/1,6 m</b> - Auricular simple, 32 ohms, minijack mono, con cable de 1.6m., sujeción a la oreja.</p>	729426	12,00
 <p><b>DT 1</b> - Auricular simple, 32 ohms, minijack mono, con cable de 0.9m., sujeción a la oreja.</p>	724521	15,00
 <p><b>DT 2/0,8 m</b> - Auricular binaural de diadema, 32 Ω, mini-jack mono.</p>	484679	20,00
 <p><b>DT 3/0,8 m</b> - Auricular binaural de nuca, 64 Ω, mini-jack estéreo.</p>	484571	20,00
 <p><b>DT 4</b> - Auricular estéreo in-ear, 32 ohms, minijack estéreo, con cable de 0.9m.</p>	724548	3,00
 <p><b>TRB</b> - Funda para transmisores o receptores de petaca Synexis. Resistente a intemperie.</p>	724653	20,00
 <p><b>IL 200</b> - Loop de inducción, para nuca, cable de 1 m.</p>	722944	54,00

## UNIDADES DE CARGA







MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>C 8</b> - Unidad de carga 19"/3HU. 8 slots para receptores RP 8 o transmisores TP 8 y 1 slot para transmisor TH 8, LED de operativa, conector de alimentación, cascable.</p>	721506	580,00
 <p><b>C 10</b> - Unidad de carga 19"/3HU. 10 slots para receptores RP 8, LED de operativa, conector de alimentación, cascable.</p>	722294	520,00
 <p><b>C 20</b> - Unidad de carga trolley. 20 slots para receptores RP 8 o transmisores TP 8 y 1 slot para transmisor TH 8, On/Off, LED de operativa, adaptador de corriente, ruedas y asa telescópica.</p>	721514	1.080,00

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	<b>C 30</b> - Maleta de carga. 30 slots para receptores RP 8 o transmisores TP 8, On/Off, LED de operativa, adaptador de corriente.	723754	1.200,00
	<b>CB30 TR</b> - Trolley para transporte de la maleta cargadora Synexis C30.	488402	80,00
	<b>CTH</b> - Cargador de sobremesa. Slots para 2 receptores RP 8, transmisores TP 8 ó TH 8, LED de operativa y adaptador de corriente.	721522	280,00
	<b>CHT 30</b> - Compartimento de carga para transmisor de mano, para incluir en la maleta de transporte y carga C30	723762	99,00
	<b>T12E</b> - Unidad de transporte para 12 receptores Synexis RP y 12 auriculares o 24 receptores Synexis RP.	724629	280,00





SETS SYNEXIS








	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	<b>H-Set 1</b> - Compuesto por: 1 x transmisor de mano TH 8, 20 x receptor RP 8, 20 x auricular DT 1 S/0,8 m, 1 x unidad de carga trolley C 20.	723053	5.499,00
	<b>P-Set 2</b> - Compuesto por: 1 x transmisor de bolsillo TP 8, 1 x micrófono de nuca TG H54c, 19 x receptor RP 8, 19 x auricular DT 1 S/0,8 m, 1 x unidad de carga trolley C 20.	723061	5.400,00
	<b>HP-Set 3</b> - Compuesto por: 1 x transmisor de mano TH 8, 1 x transmisor de bolsillo TP 8, 1 x micrófono de nuca TG H54c, 19 x receptor RP 8, 19 x auricular DT 1 S/0,8 m, 1 x unidad de carga trolley C 20.	723088	5.800,00
	<b>COMMAND SET</b> - Set para sistema de entrenamiento compuesto de: 1 transmisor de petaca TP8, 1 micrófono de solapa TG L55c, 1 receptor de petaca RP8 y un auricular monoaural DT 1S. Incluye maletín de transporte.	723150	680,00
	<b>SET C 30H</b> - Incluye: 1xTH8, 30xRP8, 30xDT1S, 1xCTH y 1xC30	724327	7.890,00
	<b>SET C 30P</b> - Incluye: 1xTP8, 1xTG-H54c, 29xRP8, 29xDT1S y 1xC30	724335	7.650,00
	<b>SET C 30HP</b> - Incluye: 1xTH8, 1x TP8, 1xTG-H54c, 29xRP8, 29xDT1S, 1xCTH y 1xC30	724343	8.150,00

## MICROFONOS PARA SYNEXIS

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	<b>TG L55c</b> - Micrófono condensador miniatura, solapa, omnidireccional, waterproof, negro, con Mini XLR-4 para transmisores Opus y previo CV 18. Incluye estuche.	707201	129,00
	<b>TG L55c tan</b> - Micrófono condensador miniatura, solapa, omnidireccional, waterproof, beige, con Mini XLR-4 para transmisores Opus y previo CV 18. Incluye estuche.	707228	129,00
	<b>TG H54c</b> - Micrófono de condensador, nuca, cardióide, negro, con Mini XLR-4. Incluye estuche.	707058	129,00
	<b>TG H54c tan</b> - Micrófono de condensador, nuca, cardióide, beige, con Mini XLR-4. Incluye estuche.	707066	129,00
	<b>TG H55c</b> - Micrófono de condensador, nuca, omnidireccional, waterproof, negro, con Mini XLR-4. Incluye estuche.	707074	139,00
	<b>TG H55c tan</b> - Micrófono de condensador, nuca, omnidireccional, waterproof, beige, con Mini XLR-4. Incluye estuche.	707082	139,00

## ANTENAS Y ACCESORIOS

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	<b>AD 808</b> - Combinador de antenas transmisoras de 4 canales, cables TNC-TNC.	481718	629,00
	<b>WA - ATDA</b> - Antena unidireccional en UHF para sistemas inalámbricos, in-ear y Synexis (600 - 1000 MHz) conector activo y pasivo.	711007	
	<b>AT 71 470-1000 MHz</b> - Antena omnidireccional para transmisión y recepción para sistemas inalámbricos Opus, sistemas In-Ear y Synexis, conector activo y pasivo (TNC), 1 unidad.	703796	229,00
	<b>AVK 800/1 TNC (M) AC7</b> - Cable de antena TNC (M) - TNC (M), de 1 metro, baja atenuación, cable Aircell 7, para Opus 600/910, Synexis, SE 900 y AD 808.	473588	69,00

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p><b>AVK 800/3 TNC (M) AC7</b> - Cable de antena TNC (M) - TNC (M), de 3 metros, baja atenuación, cable Aircell 7, para Opus 600/910, Synexis, SE 900 y AD 808.</p>	473596	79,00
 <p><b>AVK 800/10 TNC (M) AC7</b> - Cable de antena TNC (M) - TNC (M), de 10 metros, baja atenuación, cable Aircell 7, para Opus 600/910, Synexis, SE 900 y AD 808.</p>	473618	99,00
 <p><b>AVK 800/25 TNC (M) AC7</b> - Cable de antena TNC (M) - TNC (M), de 25 metros, baja atenuación, cable Aircell 7, para Opus 600/910, Synexis, SE 900 y AD 808.</p>	473626	149,00
 <p><b>FB 71</b> - Pareja de soportes metálicos para montar en rack 19"/1 HU unidades de 9,5"/1HU.</p>	469793	39,00
 <p><b>FB 72</b> - Pareja de soportes para montar en rack 19"/1 HU: 2 unidades de 9,5"/1HU.</p>	469807	26,00
 <p><b>FBC 71</b> - Pareja de cables trasera-frontal para todos los receptores ACT, AD 808, ZAS 800 y SE 900, con adaptador TNC-TNC hembra.</p>	469823	26,00
 <p><b>MS 50</b> - Soporte de montaje en superficie de antenas.</p>	707732	50,00

# GAPLASA, S.A.

[www.beyerdynamic-es.com](http://www.beyerdynamic-es.com)  
E-mail: [beyerdynamic@maygap.com](mailto:beyerdynamic@maygap.com)

Ing. Conde de Torroja, 25  
Tel. 91 748 29 60  
Telefax 91 329 16 75  
28022 MADRID

Avda. de Roma, 109-111  
Tel. 93 321 27 92  
Telefax 93 439 33 16  
08029 BARCELONA

Mosquera de Figuerola, 32  
Tel. 95 433 57 45 / 95 433 57 93  
Telefax 95 433 63 12  
41010 SEVILLA

Fray Luis Amigó, 4  
Tel. 976 38 99 33  
Telefax 976 25 02 54  
50006 ZARAGOZA

Albaida, 2  
Tel. 96 385 60 04/05  
Telefax 96 384 15 58  
46018 VALENCIA

Hurtado de Arnézaga, 27-4º Dpto1º  
Tel. 94 410 06 04  
Telefax 94 410 02 86  
48008 BILBAO

lfredo L.Jones, 20 - 1ª  
Tel. 928 26 12 35  
Telefax 928 26 18 46  
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA