



LISTA DE PRECIOS

SISTEMAS DE CONFERENCIAS
SISTEMAS DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
SISTEMAS PARA VISITAS GUIADAS

2017-03

beyerdynamic 


INDICE

- 3 - 5 Sistema ORBIS
- 5 - 6 Sistema de Conferencias DIGITAL por cable MCS - D 200.
- 7 - 8 Revoluto.
- 8 Software para Sistemas MCS-D.
- 9 - 10 Accesorios para Sistemas MCS-D.
- 10 - 13 Sistema de Conferencias DIGITAL Inalambrico QUINTA y Accesorios.
- 14 Sistemas de Traducción Simultanea Sistema de Intérpret SIS y Accesorios.
- 15 STENO-S Software.
- 15 Accesorios Para STENO-S.
- 15 Mezcladores y Procesadores DSP.
- 15 - 16 Sistemas Portatiles, Sistemas Infrarrojo IRIS.
- 16 Accesorios para Sistemas IRIS.
- 16 SYNEXIS - SISTEMA TOUR GUIDE Y TRADUCCIÓN POR RF, Tansmisores.
- 16 SYNEXIS - SISTEMA TOUR GUIDE Y TRADUCCIÓN POR RF, Receptor y Accesorios.
- 17 SYNEXIS - SISTEMA TOUR GUIDE Y TRADUCCIÓN POR RF, Auriculares.
- 17 - 18 SYNEXIS - SISTEMA TOUR GUIDE Y TRADUCCIÓN POR RF, Unidades de carga.
- 18 SYNEXIS - SISTEMA TOUR GUIDE Y TRADUCCIÓN POR RF, Set Synexis.
- 19 SYNEXIS - SISTEMA TOUR GUIDE Y TRADUCCIÓN POR RF, Micrófonos para Synexis.
- 19 - 20 SYNEXIS - SISTEMA TOUR GUIDE Y TRADUCCIÓN POR RF, Antenas y Accesorios.






SISTEMAS DE CONFERENCIAS

ORBIS



UNIDAD DE CONTROL

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>ORBIS CU - Unidad de control digital para hasta 100 unidades de micrófono. Conectores RJ45 para cablear unidades de micrófono. Chásis de aluminio anodizado en negro. Incluye fuente de alimentación externa.</p>	725692	1.520,00





UNIDADES DE MICRÓFONO

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>ORBIS MU 21 - Unidad de micrófono de delegado. Necesita micrófono de flexo Classis GM 31x Q, GM 115 Q o RM 31Q. Altavoz integrado. Toma de auriculares ajustable. Conectores RJ45.</p>	725706	340,00
 <p>ORBIS MU 23 - Unidad de micrófono de presidente. Necesita micrófono de flexo Classis GM 31x Q, GM 115 Q o RM 31Q. Altavoz integrado. Toma de auriculares ajustable. Conectores RJ45.</p>	725714	360,00
 <p>ORBIS SU 63 - Unidad de micrófono para instalación oculta bajo mesa. Necesita micrófono de flexo Classis GM 31x Q. Conectores Phoenix para micrófono, botones piezo CO OP y altavoz CA OL. Conectores RJ45.</p>	725749	290,00
 <p>ORBIS MU 41 - Unidad de micrófono de delegado para montaje encastrado sin altavoz. Necesita micrófono de flexo Classis GM 31x Q, GM 115 Q o RM 31Q. Toma de auriculares ajustable. Conectores RJ45. Conector Phoenix para conectar altavoz opcional CA OL.</p>	725722	360,00
 <p>ORBIS MU 43 - Unidad de micrófono de presidente para montaje encastrado sin altavoz. Necesita micrófono de flexo Classis GM 31x Q, GM 115 Q o RM 31Q. Toma de auriculares ajustable. Conectores RJ45. Conector Phoenix para conectar altavoz opcional CA OL.</p>	725730	380,00







MICRÓFONOS









MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>CLASSIS GM115Q - Micrófono condensador cardioide. Negro. Longitud 500mm</p>	726095	80,00
 <p>CLASSIS RM31Q - Micrófono Revoluto de array lineal vertical. Color negro, XLR-5 pin con anillo iluminado.</p>	729302	460,00

MICRÓFONOS (CONTINUACIÓN)

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>CLASSIS GM313Q - Micrófono de flexo, cardioide, negro, longitud 300mm. Flexible. Anillo iluminado. Conector XLR-5 M. Sin preamplificador. Para uso con unidades Quintas MU 21/22/23. Antiviento incluido.</p>	724203	180,00
 <p>CLASSIS GM314Q - Micrófono de flexo, cardioide, negro, longitud 400mm. Dos segmentos flexibles. Anillo iluminado. Conector XLR-5 M. Sin preamplificador. Para uso con unidades Quintas MU 21/22/23. Antiviento incluido.</p>	724211	180,00
 <p>CLASSIS GM315Q - Micrófono de flexo, cardioide, negro, longitud 500mm. Dos segmentos flexibles. Anillo iluminado. Conector XLR-5 M. Sin preamplificador. Para uso con unidades Quintas MU 21/22/23. Antiviento incluido.</p>	724238	190,00
 <p>CLASSIS GM316Q - Micrófono de flexo, cardioide, negro, longitud 600mm. Dos segmentos flexibles. Anillo iluminado. Conector XLR-5 M. Sin preamplificador. Para uso con unidades Quintas MU 21/22/23. Antiviento incluido.</p>	724203	190,00




ACCESORIOS ORBIS












MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>CA OP2 - Botón piezo para unidades de sistema ORBIS SU 63. Aluminio anodizado negro, con LED indicador bicolor.</p>	725773	90,00
 <p>CA OP2 C - Botón piezo para unidades de sistema ORBIS SU 63. Aluminio anodizado negro, con símbolo "Clear".</p>	725781	90,00
 <p>CA OP2 F - Botón piezo para unidades de sistema ORBIS SU 63. Aluminio anodizado negro, con símbolo "Func". LED indicador de un solo color.</p>	725803	110,00
 <p>CA OL - Altavoz para montaje encastrado para uso con unidades Orbis MU 41/43 y Orbis SU 63.</p>	725757	135,00
 <p>GMS 52 - Soporte antivibratorio encastrable. Diseño robusto. Instalación discreta en mesas con grosores entre 11 y 55mm. Conector XLR-5 H. Tapa giratoria. Color: blanco o negro.</p>	BK: 729434 WH: 729779	80,00
 <p>ZSH 20 - Accesorio para montaje de micrófono encastrados con protección frente a vibraciones y golpes. Conector XLR M. Negro.</p>	454559	50,00

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>CA OR - Kit de montaje en rack para unidad de control ORBIS.</p>	725978	135,00
 <p>CA OT - Maleta de transporte para 1 Orbis CU incluyendo su fuente de alimentación, hasta 12 unidades Orbis MU21/23, hasta 12 micrófonos de flexo Classis GM 115/313/314/315 Q y accesorios.</p>	729310	670,00
 <p>CA OC 1 - Cable de conexión par asistema ORBIS, conectores RJ45, 1m.</p>	725811	5,00
 <p>CA OC 2 - Cable de conexión par asistema ORBIS, conectores RJ45, 2m.</p>	725838	7,00
 <p>CA OC 5 - Cable de conexión par asistema ORBIS, conectores RJ45, 5m.</p>	725846	12,00
 <p>CA OC 10 - Cable de conexión par asistema ORBIS, conectores RJ45, 10m.</p>	725854	23,00
 <p>CA OC 20 - Cable de conexión par asistema ORBIS, conectores RJ45, 20m.</p>	725862	45,00
 <p>CA OC 50 - Cable de conexión par asistema ORBIS, conectores RJ45, 50m.</p>	725889	90,00
<p>Network Toolkit - Kit para montaje de cables CAT5 con herramienta para crimpar conectores RJ45. Incluye dispositivo para testear el cable.</p>	729175	35,00

SISTEMAS DE CONFERENCIAS DIGITAL POR CABLE






MCS - D 200

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>MCS-D 200 - Unidad central digital de control para operar con hasta 54 canales de audio y 1.400 unidades de micrófono en modo "NetRateBus". 19"/2HU. Incluye el software de configuración y control iCNS Basic.</p>	483060	4.500,00
 <p>MCS-D 202 - Unidad de interprete simple con 2 x LCD, altavoz, control de tonos, "NetRateBus", para micrófono de flexo o microauricular. Push-Pull.</p>	482943	2.500,00
 <p>MCS-D 3021 - Unidad de micrófono para delegado, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", lector de ID-card. Conectores Push-Pull.</p>	489506	890,00





MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>MCS-D 3021 H - Unidad de micrófono para delegado, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", lector de ID-card. Conectores Push-Pull en la base.</p>	721336	890,00
 <p>MCS-D 3023 - Unidad de micrófono para presidente, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", lector de ID-card. Conectores Push-Pull.</p>	489514	999,00
 <p>MCS-D 3023 H - Unidad de micrófono para presidente, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", lector de ID-card. Conectores Push-Pull en la base.</p>	721344	979
 <p>MCS-D 3041 - Unidad de micrófono para delegado, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", selector de idiomas, display, lector de ID-card. Conectores Push-Pull.</p>	489522	999,00
 <p>MCS-D 3041 H - Unidad de micrófono para delegado, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", selector de idiomas, display, lector de ID-card. Conectores Push-Pull en la base.</p>	721751	999,00
 <p>MCS-D 3043 - Unidad de micrófono para presidente, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", selector de idiomas, lector de ID-card. Conectores Push-Pull.</p>	489530	1.100,00
 <p>MCS-D 3043 H - Unidad de micrófono para presidente, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", selector de idiomas, lector de ID-card. Conectores Push-Pull en la base.</p>	721743	1.100,00
 <p>MCS-D 3071 - Unidad de micrófono para delegado, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", selector de idiomas, display, votación, lector de ID-card. Conectores Push-Pull.</p>	489492	1.050,00
 <p>MCS-D 3071 H - Unidad de micrófono para delegado, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", selector de idiomas, display, votación, lector de ID-card. Conectores Push-Pull en la base.</p>	721778	1.050,00
 <p>MCS-D 3073 - Unidad de micrófono para presidente, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", selector de idiomas, display, votación, lector de ID-card. Conectores Push-Pull.</p>	489484	1.160,00
 <p>MCS-D 3073 H - Unidad de micrófono para presidente, con altavoz de 2 vías, "NetRateBus", selector de idiomas, display, votación, lector de ID-card. Conectores Push-Pull en la base.</p>	721786	1.160,00

REVOLUTO














MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>MCS-D 3121 - Unidad de delegado con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. Sistema de conferencias "NetRateBus", con conectores Push-Pull.</p>	486787	990,00
 <p>MCS-D 3121 H - Unidad de delegado con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. Sistema de conferencias "NetRateBus", con conectores Push-Pull en la base.</p>	487961	990,00
 <p>MCS-D 3123 - Unidad de presidente con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. Sistema de conferencias "NetRateBus", con conectores Push-Pull.</p>	486795	1.089,00
 <p>MCS-D 3123 H - Unidad de presidente con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. Sistema de conferencias "NetRateBus", con conectores Push-Pull en la base.</p>	487988	1.089,00
 <p>MCS-D 3141 - Unidad de delegado con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. "NetRateBus", conectores Push-Pull, selector de idiomas.</p>	486809	1.089,00
 <p>MCS-D 3141 H - Unidad de delegado con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. "NetRateBus", conectores Push-Pull en la base y selector de idiomas.</p>	487996	1.089,00
 <p>MCS-D 3143 - Unidad de presidente con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. "NetRateBus", conectores Push-Pull y selector de idiomas.</p>	486817	1.199,00
 <p>MCS-D 3143 H - Unidad de presidente con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. "NetRateBus", conectores Push-Pull en la base y selector de idiomas.</p>	488003	1.199,00
 <p>MCS-D 3171 - Unidad de delegado con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. "NetRateBus", conectores Push-Pull, selector de idiomas y votación.</p>	486825	1.139,00
 <p>MCS-D 3171 H - Unidad de delegado con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. "NetRateBus", conectores Push-Pull en la base, selector de idiomas y votación.</p>	487945	1.139,00
 <p>MCS-D 3173 - Unidad de presidente con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. "NetRateBus", conectores Push-Pull, selector de idiomas y votación.</p>	486833	1.249,00
 <p>MCS-D 3173 H - Unidad de presidente con micrófono "array", y altavoz de 2 vías. "NetRateBus", conectores Push-Pull en la base, selector de idiomas y votación.</p>	487953	1.249,00

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	MCS-D 3673 - Unidad de sistema para usar junto con los paneles CA3621/ 3623/ 3641/ 3643/3671/ 3673.	488062	1.036,00
	MCS-D 3821 - Unidad de delegado en cajetín plegable, de encastrar, con altavoz de 2 vías. "NetRateBus", conectores Push-Pull.	721352	2.400,00
	MCS-D 3823 - Unidad de presidente en cajetín plegable, de encastrar, con altavoz de 2 vías. "NetRateBus", conectores Push-Pull.	721409	2.500,00
	MCS-D 3871 - Unidad de delegado en cajetín plegable, de encastrar, con altavoz de 2 vías, selector de idiomas y votación. "NetRateBus", conectores Push-Pull.	721433	2.500,00
	MCS-D 3873 - Unidad de presidente en cajetín plegable, de encastrar, con altavoz de 2 vías, selector de idiomas y votación. "NetRateBus", conectores Push-Pull.	721441	2.600,00








SOFTWARE PARA SISTEMAS MCS-D

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	ICNS Basic - Software de Control y Configuración para Windows 2000/XP, que contiene el Manager de Conferencia y Recursos, así como las funciones para Multisesión (para controlar varias conferencias simultáneamente), Base de Datos, Lista de Participantes, Sinóptico (vista gráfica de la sala), Tiempo de habla y Mensajes.	483591	S/ CARGO
	ICNS-Devices - Ampliación del iCNS Basic para integrar otros elementos externos que incluye: interfaces para cámaras, sistema de control de medios (protocolo de control mejorado), video crossbar y tituladora.	483613	1.099,00
	ICNS-LAN - Ampliación del iCNS Basic para controlar de manera remota el iCNS-Server con un número ilimitado de iCNS-Clientes.	483621	799,00
	ICNS-Vote - Ampliación del iCNS Basic para realizar votaciones, que incluye los módulos: Vote, Agenda y Report. Posibilidad de seleccionar entre varios tipos de votación y vincularlos a una agenda.	483605	1.699,00

ACCESORIOS PARA SISTEMAS MCS-D




MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>CA 3641 - Panel para MCS-D 3673 con altavoz, pulsador y conector de micrófono y auricular, selector de idiomas, display. Versión para delegado.</p>	488119	A CONSULTAR
 <p>CA 4100 - Fuente de alimentación secundaria interna, para MCS-D 200, para 15 unidades.</p>	488583	479,00
 <p>CA 4146 - Fuente de alimentación "NetRateBus", para 45 unidades, 4 x Push-Pull.</p>	486779	1.839,00
 <p>CA 4211 - Adaptador digital de 2 x Push-Pull a 2 x fibra óptica, conector DC.</p>	489700	639,00
 <p>CA 4214 - Adaptador digital en "X" "NetRateBus". 4 x Push-Pull.</p>	483249	559,00
 <p>CA 4216 - Distribuidor digital 2 in/16 out, "NetRateBus". 18 x Push Pull.</p>	483257	3.439,00
 <p>CA 4224 - Adaptador digital en "X" "NetRateBus" con DC-power. 4 x Push-Pull.</p>	483281	669,00
 <p>CA 4231 - Unidad de interconexión con zócalo Push-Pull H a Push-Pull H.</p>	483303	119,00
 <p>CA 4235 - Conector Push-Pull M de 6 pines.</p>	483311	36,00
 <p>CA 4236 - Zócalo Push-Pull H de 6 pines.</p>	483338	40,00
 <p>CA 4239 - Base de conexión con cable. Longitud a medida.</p>	483346	A CONSULTAR
 <p>CA 4300 - Cable para "NetRateBus", por metro.</p>	483354	8,00
 <p>CA 4302 - Cable para "NetRateBus", con conectores Push-Pull, 2 metros.</p>	483361	89,00

LISTA DE PRECIOS

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>CA 4305 - Cable para "NetRateBus", con conectores Push-Pull, 5 metros.</p>	483370	109,00
 <p>CA 4310 - Cable para "NetRateBus", con conectores Push-Pull, 10 metros.</p>	483389	139,00
 <p>CA 4320 - Cable para "NetRateBus", con conectores Push-Pull, 20 metros.</p>	483397	199,00
 <p>CA 4391 - Cable para "NetRateBus", con conector Push-Pull, y conector Push-Pull hembra roscado (no de codo), 0.5 m.</p>	488534	99,00
 <p>CA 4588 - Interface de audio D/A, 6in/6out analógicas (terminales), 3in/3out AES/EBU (XLR-3), 2 x Push-Pull. 19"/2HU.</p>	722677	1.849,00
 <p>CA 4710 - Tarjeta ID chip card para identificación en unidades MCS-D.</p>	483451	12,00
 <p>DT 394.MCS - Microauricular, 120 Ω, micrófono de condensador (cardiòide), para MCSD 202 y SID 202, cable con conector DIN de 8 pines.</p>	483869	289,00



SISTEMAS DE CONFERENCIAS DIGITAL INALÁMBRICO





QUINTA

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>CU - Unidad de control para sistema QUINTA. DSSS triple banda 2,4/5,2/5,8 GHz. 4 canales de recepción / 2 canales de transmisión. Montaje en rack 1U. Incluye 2 antenas y cable USB.</p>	723924	3.600,00
 <p>RS - Unidad de control reducida para sistema QUINTA. Permite el control de un máximo de 4 micrófonos en modo micrófono y hasta 20 unidades de conferencia en modo conferencia. DSSS triple banda 2,4/5,2/5,8 GHz. 4 canales de recepción / 2 canales de transmisión. Montaje en rack 1U. Incluye 2 antenas y cable USB.</p>	710393	1895,00
 <p>MU23 - Unidad de presidente para sistema QUINTA. DSSS triple banda 2,4/5,2/5,8 GHz. NO incluye micrófono. Altavoz integrado. Batería.</p>	723932	699,00









MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>MU22 - Unidad de doble delegado para sistema QUINTA. DSSS triple banda 2,4/5,2/5,8 GHz. NO incluye micrófono. Altavoz integrado. Batería.</p>	723940	1.099,00
 <p>MU21 - Unidad de delegado para sistema QUINTA. DSSS triple banda 2,4/5,2/5,8 GHz. NO incluye micrófono. Altavoz integrado. Batería.</p>	723959	639,00
 <p>MU33 - Unidad de presidente para sistema QUINTA. Tecnología de micrófono REVOLUTO. DSSS triple banda 2,4/5,2/5,8 GHz. Altavoz integrado. Batería.</p>	725102	1.339,00
 <p>MU31 - Unidad de delegado para sistema QUINTA. Tecnología de micrófono REVOLUTO. DSSS triple banda 2,4/5,2/5,8 GHz. Altavoz integrado. Batería.</p>	725110	1.229,00
 <p>Quinta MU 21 V - Unidad de micrófono de delegado Quinta con funcionalidad de votación, DSSS triple banda 2,4 / 5,2 / 5,8 GHz. NO incluye micrófono. Altavoz integrado y batería.</p>	726060	950,00
 <p>Quinta MU 23 V - Unidad de micrófono de presidente Quinta con funcionalidad de votación, DSSS triple banda 2,4 / 5,2 / 5,8 GHz. NO incluye micrófono. Altavoz integrado y batería.</p>	726079	990,00
 <p>Quinta voting software licence - Licencia para activar el control de la votación en sistemas de conferencias Quinta con unidades Quinta MU 21 V / MU 23 V.</p>	729299	940,00
 <p>Quinta TH - Transmisor de mano Quinta sin cápsula, DSSS triple banda 2,4 / 5,2 / 5,8 GHz. Chasis metálico, botón de silicona con braille. Incluye pinza de micrófono MKV 11, funda y 2 baterías recargables AA.</p>	729329	700,00
 <p>Quinta TB - Unidad de micrófono para sistema Quinta. Micrófono de superficie semi-cardioide.</p>	729604	590,00












MICRÓFONOS PARA UNIDADES DE MICRÓFO DEL SISTEMA QUINTA

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>CLASSIS RM31Q - Micrófono Revoluto de array lineal vertical. Color negro, XLR-5 pin con anillo iluminado.</p>	729302	460,00
 <p>CLASSIS GM115Q - Micrófono condensador cardioide. Negro. Longitud 500mm</p>	726095	80,00

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	CLASSIS GM313Q - Micrófono de flexo, cardioide, negro, longitud 300mm. Flexible. Anillo iluminado. Conector XLR-5 M. Sin preamplificador. Para uso con unidades Quinta MU 21/22/23. Antiviento incluido.	724203	180,00
	CLASSIS GM314Q - Micrófono de flexo, cardioide, negro, longitud 400mm. Dos segmentos flexibles. Anillo iluminado. Conector XLR-5 M. Sin preamplificador. Para uso con unidades Quinta MU 21/22/23. Antiviento incluido.	724211	180,00
	CLASSIS GM315Q - Micrófono de flexo, cardioide, negro, longitud 500mm. Dos segmentos flexibles. Anillo iluminado. Conector XLR-5 M. Sin preamplificador. Para uso con unidades Quinta MU 21/22/23. Antiviento incluido.	724238	190,00
	CLASSIS GM316Q - Micrófono de flexo, cardioide, negro, longitud 600mm. Dos segmentos flexibles. Anillo iluminado. Conector XLR-5 M. Sin preamplificador. Para uso con unidades Quinta MU 21/22/23. Antiviento incluido.	724351	190,00





ACCESORIOS PARA EL SISTEMA QUINTA

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	CC3 - Unidad de transporte y carga para 12 unidades de micrófono Quinta MU 31/33	725129	2.339,00
	CD3 - Unidad de carga para 12 unidades de micrófono Quinta MU 31/33.	725137	2.000,00
	CC2 - Unidad de carga y transporte para 10 unidades de micrófono Quinta MU 21/22/23 con micrófonos Classis GM 313/314/315 Q.	723967	1.950,00
	CC2/600 - Unidad de carga y transporte para 10 unidades de micrófono Quinta MU 21/22/23 con micrófonos Classis GM 316 Q.	724572	2.000,00
	CD2 - Unidad de carga para 10 unidades de micrófono Quinta.	723975	1.730,00
	CW2 - Base con ruedas para unidad Quinta CD 2.	724564	299,00
	CT2 - Tapa para unidad de carga y transporte Quinta CD 2 (Classis GM 313/314/315 Q).	724556	160,00
	CT2/600 - Tapa para unidad de carga y transporte Quinta CD 2 (Classis GM 316 Q).	724580	190,00







MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>CM2 - Compartimento para rack 19", 6U, para unidad de transporte y carga CC 2 y CC 2/600 con paneles de ventilación, montaje en frontal o trasero.</p>	724661	CONSULTAR
 <p>CA 2459 - Cargador y fuente de alimentación sencilla.</p>	729493	80,00
 <p>GMS 52 - Soporte antivibratorio encastrable. Diseño robusto. Instalación discreta en mesas con grosores entre 11 y 55mm. Conector XLR-5 H. Tapa giratoria. Color: blanco o negro.</p>	BK: 729434 WH: 729779	80,00
 <p>CA Q11 - Antena para unidad de control Quinta CU.</p>	724394	49,00
 <p>CA Q13 - Antena planar para unidad de control Quinta CU.</p>	724408	289,00
 <p>CA Q14 - Antena omnidireccional para unidad de control Quinta CU.</p>	723894	229,00
 <p>CA Q 31 - Cable de antena para sistema Quinta, 10m.</p>	724416	249,00
 <p>CA Q 32 - Cable de antena para sistema Quinta, 20m.</p>	724424	339,00
 <p>CA Q 35 - Conector N(HF).</p>	724432	29,00
 <p>CA Q 61 - Conector N(HF).</p>	724793	29,00
 <p>CA Q 62 - Conector N(HF).</p>	724777	29,00
 <p>CA Q 63 - Conector N(HF).</p>	724785	29,00

SISTEMAS DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

SISTEMAS DE INTÉRPRETE SIS



MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>SIS 1202 - Consola de traducción, doble, hasta 12 idiomas, con display LCD, conexión DAN Network (Daisy Chain), pulsadores Direct-Dial y control de tonos con circuito de protección Earsave-Protection para el microauricular.</p>	475424	2.400,00
 <p>SIS 121 - Unidad central de control del sistema de traducción con conexión DAN Network, RJ-45 para cable CAT 5 y pantalla táctil de 5,5" para configurar el sistema. 3HU. Dotada con 1 módulo para el idioma original y 4 traducidos.</p>	458783	4.999,00
 <p>SIS 122 - Unidad central de control del sistema de traducción con conexión DAN Network, RJ-45 para cable CAT 5 y pantalla táctil de 5,5" para configurar el sistema. 3HU. Dotada con 2 módulos de 4 canales para el idioma original y 8 traducidos.</p>	458767	5.399,00
 <p>SIS 123 - Unidad central de control del sistema de traducción con conexión DAN Network, RJ-45 para cable CAT 5 y pantalla táctil de 5,5" para configurar el sistema. 3HU. Dotada con 3 módulos de 4 canales para el idioma original y 12 traducidos.</p>	458759	5.799,00

ACCESORIOS PARA SISTEMA SIS



MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>CA 3105 - Cable CAT 5 de 5 m. con conectores RJ-45 metálicos, especiales.</p>	475319	79,00
 <p>CA 3110 - Cable CAT 5 de 10 m. con conectores RJ-45 metálicos, especiales.</p>	475327	115,00
 <p>CA 3201 - Cable adaptador de salida, de 1m, de Sub-D 15 a 4 x XLR-3 macho.</p>	475955	139,00
 <p>CA 3204 - Módulo de 4 canales para la unidad central de control SIS.</p>	475343	449,00
 <p>DT 394.MCS - Microauricular, 40 Ohm, micro de condensador (cardióide), cable con conector 8 pins para MCS-D 202.</p>	483869	289,00
 <p>DT 394.SIS - Microauricular, 40 Ohm, micro de condensador (cardióide), cable con conectores XLR-3 macho y jack 1/4".</p>	475815	299,00

SOFTWARE DE GRABACIÓN DE CONFERENCIAS


STENO-S SOFTWARE

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>Steno-s 4 Conference - Software de grabación de conferencias para PC con Windows7. Grabación multipista y conexión con sistemas de conferencias beyerdynamic.</p>	724262	1.899,00
 <p>Steno-s 4 Court - Software de grabación de conferencias para PC con Windows7. Grabación multipista ilimitada, manejo de aplicaciones de juzgados y conexión con sistemas de conferencias beyerdynamic.</p>	724254	3.799,00

ACCESORIOS PARA STENO-S



MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>Steno-S STA 44 - Pedal de control para el Steno-S reproductor, conexión RS 232 y USB.</p>	484954	209,00
 <p>DT 3 - Auriculares, 2 x 32 Ω, con cable 1.6 m., minijack estéreo.</p>	484598	20,00

MEZCLADORES Y PROCESADORES DSP



MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>MIX 10 NG 2 - Mezclador estéreo de 10 canales, 6 mic / 4 líneas estéreo, salidas master y subgrupo, interface RS 232, 19" / 1 HU.</p>	721077	660,00

SISTEMAS PORTÁTILES




SISTEMAS INFRARROJO IRIS

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>IRIS TS MK II - Unidad de control para 16 canales de audio, 19" 2HU.</p>	724742	2.699,00
 <p>IRIS EF - Radiador IR, 16 canales, potencia seleccionable, operativa "daisy-chain", soportes de instalación.</p>	722839	2.599,00

SISTEMAS INFRARROJO IRIS (CONTINUACIÓN)




MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 IRIS RP-8 MK II - Receptor IR de 8 canales, pulsadores, display LC, clip de fijación.	724750	259,00
 IRIS RP-16 MK II - Receptor IR de 16 canales, pulsadores, display LC, clip de fijación.	724769	299,00

ACCESORIOS PARA SISTEMAS IRIS


MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 IRIS C40 - Unidad de carga y transporte para 40 receptores. Alimentación incluido.	722863	1.699,00
 CA 5302 - Soporte de pared para IRIS EF.	722871	189,00
 CA 5121 - Cable con BNC, de 20 metros.	723118	65,00

SYNEXIS - SISTEMA TOUR GUIDE Y TRADUCCIÓN POR RF








TRANSMISORES

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 TH 8 - Transmisor de mano UHF, 18 frecuencias (863 - 865 MHz), display OLED, antena integrada y 2 x baterías NiMH 1.2V/2050 mAh.	722316	379,00
 TP 8 - Transmisor de bolsillo UHF, 18 frecuencias (863 - 865 MHz), display OLED, clip, antena y 2 x baterías NiMH 1.2V/2050 mAh recargables.	722332	319,00
 TS 8 - Transmisor estacionario UHF, 230 V, alojamiento 19"/2, 18 frecuencias (863 - 865 MHz), conector TNC, salida auriculares, antena de codo, soportes para rack y alimentador.	722324	485,00






RECEPTORES Y ACCESORIOS

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 RP 8 - Receptor portátil UHF, 18 frecuencias seleccionables (863 - 865 MHz), display OLED, On/Off, control de volumen, clip y 2 x baterías NiMH 1.2V/2050 mAh recargables.	722308	199,00




AURICULARES

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	DT 1/1,6 m - Auricular simple, 32 ohms, minijack mono, con cable de 1.6m., sujeción a la oreja.	729426	12,00
	DT 1 - Auricular simple, 32 ohms, minijack mono, con cable de 0.9m., sujeción a la oreja.	724521	15,00
	DT 2/0,8 m - Auricular binaural de diadema, 32 Ω, mini-jack mono.	484679	20,00
	DT 3/0,8 m - Auricular binaural de nuca, 64 Ω, mini-jack estéreo.	484571	20,00
	DT 4 - Auricular estéreo in-ear, 32 ohms, minijack estéreo, con cable de 0.9m.	724548	3,00
	TRB - Funda para transmisores o receptores de petaca Synexis. Resistente a intemperie.	724653	20,00
	IL 200 - Loop de inducción, para nuca, cable de 1 m.	722944	54,00








UNIDADES DE CARGA

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	C 8 - Unidad de carga 19"/3HU. 8 slots para receptores RP 8 o transmisores TP 8 y 1 slot para transmisor TH 8, LED de operativa, conector de alimentación, cascable.	721506	580,00
	C 10 - Unidad de carga 19"/3HU. 10 slots para receptores RP 8, LED de operativa, conector de alimentación, cascable.	722294	520,00
	C 20 - Unidad de carga trolley. 20 slots para receptores RP 8 o transmisores TP 8 y 1 slot para transmisor TH 8, On/Off, LED de operativa, adaptador de corriente, ruedas y asa telescópica.	721514	1.080,00
	C 30 - Maleta de carga. 30 slots para receptores RP 8 o transmisores TP 8, On/Off, LED de operativa, adaptador de corriente.	723754	1.200,00
	CB30 TR - Trolley para transporte de la maleta cargadora Synexis C30.	488402	80,00







UNIDADES DE CARGA (CONTINUACIÓN)

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>CTH - Cargador de sobremesa. Slots para 2 receptores RP 8, transmisores TP 8 ó TH 8, LED de operativa y adaptador de corriente.</p>	721522	280,00
 <p>CHT 30 - Compartimento de carga para transmisor de mano, para incluir en la maleta de transporte y carga C30</p>	723762	99,00
 <p>T12E - Unidad de transporte para 12 receptores Synexis RP y 12 auriculares o 24 receptores Synexis RP.</p>	724629	280,00





SETS SYNEXIS








MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>H-Set 1 - Compuesto por: 1 x transmisor de mano TH 8, 20 x receptor RP 8, 20 x auricular DT 1 S/0,8 m, 1 x unidad de carga trolley C 20.</p>	723053	5.499,00
 <p>P-Set 2 - Compuesto por: 1 x transmisor de bolsillo TP 8, 1 x micrófono de nuca TG H54c, 19 x receptor RP 8, 19 x auricular DT 1 S/0,8 m, 1 x unidad de carga trolley C 20.</p>	723061	5.400,00
 <p>HP-Set 3 - Compuesto por: 1 x transmisor de mano TH 8, 1 x transmisor de bolsillo TP 8, 1 x micrófono de nuca TG H54c, 19 x receptor RP 8, 19 x auricular DT 1 S/0,8 m, 1 x unidad de carga trolley C 20.</p>	723088	5.800,00
 <p>COMMAND SET - Set para sistema de entrenamiento compuesto de: 1 transmisor de petaca TP8, 1 micrófono de solapa TG L55c, 1 receptor de petaca RP8 y un auricular monoaural DT 1S. Incluye maletín de transporte.</p>	723150	680,00
 <p>SET C 30H - Incluye: 1xTH8, 30xRP8, 30xDT1S, 1xCTH y 1xC30</p>	724327	7.890,00
 <p>SET C 30P - Incluye: 1xTP8, 1xTG-H54c, 29xRP8, 29xDT1S y 1xC30</p>	724335	7.650,00
 <p>SET C 30HP - Incluye: 1xTH8, 1x TP8, 1xTG-H54c, 29xRP8, 29xDT1S, 1xCTH y 1xC30</p>	724343	8.150,00

MICROFONOS PARA SYNEXIS

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	TG L55c - Micrófono condensador miniatura, solapa, omnidireccional, waterproof, negro, con Mini XLR-4 para transmisores Opus y previo CV 18. Incluye estuche.	707201	129,00
	TG L55c tan - Micrófono condensador miniatura, solapa, omnidireccional, waterproof, beige, con Mini XLR-4 para transmisores Opus y previo CV 18. Incluye estuche.	707228	129,00
	TG H54c - Micrófono de condensador, nuca, cardióide, negro, con Mini XLR-4. Incluye estuche.	707058	129,00
	TG H54c tan - Micrófono de condensador, nuca, cardióide, beige, con Mini XLR-4. Incluye estuche.	707066	129,00
	TG H55c - Micrófono de condensador, nuca, omnidireccional, waterproof, negro, con Mini XLR-4. Incluye estuche.	707074	139,00
	TG H55c tan - Micrófono de condensador, nuca, omnidireccional, waterproof, beige, con Mini XLR-4. Incluye estuche.	707082	139,00

ANTENAS Y ACCESORIOS

	MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
	AD 808 - Combinador de antenas transmisoras de 4 canales, cables TNC-TNC.	481718	629,00
	WA - ATDA - Antena unidireccional en UHF para sistemas inalámbricos, in-ear y Synexis (600 - 1000 MHz) conector activo y pasivo.	711007	
	AT 71 470-1000 MHz - Antena omnidireccional para transmisión y recepción para sistemas inalámbricos Opus, sistemas In-Ear y Synexis, conector activo y pasivo (TNC), 1 unidad.	703796	229,00
	AVK 800/1 TNC (M) AC7 - Cable de antena TNC (M) - TNC (M), de 1 metro, baja atenuación, cable Aircell 7, para Opus 600/910, Synexis, SE 900 y AD 808.	473588	69,00

MODELO Y CARACTERÍSTICAS	CODIGO	P.V.P.R. UNIDAD SIN I.V.A. EUROS (€)
 <p>AVK 800/3 TNC (M) AC7 - Cable de antena TNC (M) - TNC (M), de 3 metros, baja atenuación, cable Aircell 7, para Opus 600/910, Synexis, SE 900 y AD 808.</p>	473596	79,00
 <p>AVK 800/10 TNC (M) AC7 - Cable de antena TNC (M) - TNC (M), de 10 metros, baja atenuación, cable Aircell 7, para Opus 600/910, Synexis, SE 900 y AD 808.</p>	473618	99,00
 <p>AVK 800/25 TNC (M) AC7 - Cable de antena TNC (M) - TNC (M), de 25 metros, baja atenuación, cable Aircell 7, para Opus 600/910, Synexis, SE 900 y AD 808.</p>	473626	149,00
 <p>FB 71 - Pareja de soportes metálicos para montar en rack 19"/1 HU unidades de 9,5"/1HU.</p>	469793	39,00
 <p>FB 72 - Pareja de soportes para montar en rack 19"/1 HU: 2 unidades de 9,5"/1HU.</p>	469807	26,00
 <p>FBC 71 - Pareja de cables trasera-frontend para todos los receptores ACT, AD 808, ZAS 800 y SE 900, con adaptador TNC-TNC hembra.</p>	469823	26,00
 <p>MS 50 - Soporte de montaje en superficie de antenas.</p>	707732	50,00

GAPLASA, S.A.

www.beyerdynamic-es.com
E-mail: beyerdynamic@maygap.com

Ing. Conde de Torroja, 25
Tel. 91 748 29 60
Telefax 91 329 16 75
28022 MADRID

Avda. de Roma, 109-111
Tel. 93 321 27 92
Telefax 93 439 33 16
08029 BARCELONA

Mosquera de Figueroa, 32
Tel. 95 433 57 45 / 95 433 57 93
Telefax 95 433 63 12
41010 SEVILLA

Fray Luis Amigó, 4
Tel. 976 38 99 33
Telefax 976 25 02 54
50006 ZARAGOZA

Albaida, 2
Tel. 96 385 60 04/05
Telefax 96 384 15 58
46018 VALENCIA

Hurtado de Amézaga, 27-4º Dpto1º
Tel. 94 410 06 04
Telefax 94 410 02 86
48008 BILBAO

Ílfrido L.Jones, 20 - 1ª
Tel. 928 26 12 35
Telefax 928 26 18 46
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Por el interes de continuar mejorando GAPLASA S.A. se reserva el derecho de alterar la información de este documento sin previo aviso.